

La peur du Sida

La sérophobie est une réalité pour beaucoup de personnes atteintes du VIH.

Reste que les craintes sont souvent infondées. - Texte: Nicolas Sohy -

15 266

Selon l'Institut scientifique de santé publique, le nombre de patients infectés par le VIH qui ont été médicalement suivis en Belgique en 2015. En moyenne, 755 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.

1 cas sur 3

de discrimination concernerait l'accès à des biens et services, principalement dans le domaine de l'assurance. Quand un prêt est octroyé, les banques augmenteraient aussi la prime de 100 à 400 %, même pour les personnes sous traitement antirétroviral.

141

Le nombre de plaintes pour discrimination signalées auprès du Centre pour l'égalité des chances depuis 2003. Selon l'Observatoire du sida de l'Université Saint-Louis, il s'agit d'une sous-estimation, car la plupart des victimes resteraient silencieuses.



80%

La proportion de personnes infectées de sexe masculin en Belgique. Bien que leur taux de contaminations ait diminué de 21 % en cinq ans, les hommes homosexuels restent les premières victimes du virus.

23%

Le pourcentage de cas de discrimination liés au monde de l'entreprise. L'Observatoire de Saint-Louis note des cas de licenciements, de harcèlement et de "blocage de carrière".

Le point final

Le virus du sida est présent dans tous les liquides biologiques de l'organisme des personnes séropositives, mais ne se transmet que par le sang, le sperme et le liquide séminal (et non pas par la salive, la sueur ou les larmes). De plus, selon la Plateforme Prévention

Sida, les personnes séropositives sous traitement anti-VIH global et suivi (!) ne présentent pratiquement aucun risque de transmettre le virus, même lors de rapports sexuels non-protégés. En effet, ce traitement, efficace dans 96 % des cas selon l'OMS, rend la charge virale

"indétectable". Il permet également de maintenir le système immunitaire en bonne santé et donc de vivre mieux plus longtemps. Les discriminations, notamment dans le domaine de l'assurance, faites à l'égard des malades sont donc généralement déconnectées de la réalité.